


徐氏醫學十六種

5
[E] Chinese

Vol. V.

5



序

欲治病者必先識病之名能識病名而後求其病之所由生知其所
由生又當辯其生之因各不同而病狀所由異然後考其治之之法
一病必有主方一方必有主藥或病名同而病因異或病因同而病
證異則又各有主方各有主藥千變萬化之中實有一定不移之法
卽或有加減出入而紀律井然先聖後聖其揆一也自南陽夫子以
後此道漸微六朝以降傳書絕少迨唐人外臺千金不過裒集古方
未能原本內經精通病變然病名尚能確指藥味猶多精切自宋以
還無非陰陽氣血寒熱補瀉諸膚廓籠統之談其一病之主方主藥
茫然不曉亦間有分門立類先述病原後講治法其議論則雜亂無
統其方藥則浮泛不經已如雲中望月霧裏看花彷彿想像而已至

於近世則惟記通治方之數首藥名數十種以治萬病全不知病之各有定名方之各有法度藥之各有專能中無定見隨心所憶姑且一試動輒誤人余深憫焉茲書之所由作也本內經以探其源次難經及金匱傷寒論以求其治其有未備者則取六朝唐人之方以廣其法自宋以後諸家及諸單方異訣擇其義有可推試多獲效者附焉庶幾古聖治病之法尚可復覩使學者有所持循不至徬徨無措至於推求原本仍當取內經金匱等全書潛心體認而後世之書亦當窮其流派掇其精華摘其繆誤而後此書之精意自能融會貫通而心有實獲則變化在我矣

乾隆二十九年四月涇溪徐靈胎書於吳山之半松書屋

凡例

一每病先敘病原首內經次金匱傷寒次病源十金外臺宋以後亦間有採者前人已有之論則後者不錄若一病之中為病不一則即詳著於總名之下不復另立病名方之次第亦然

一病必有一方專治者名曰主方而一病又有幾種每種亦各有主方此先聖相傳之法莫之能易也俱載本病之下其有此病之主方而他病亦可用者則他病下祇載方名并治法註云見某病門以便翻閱

一專治一病為主方如一方而所治之病甚多者則為通治之方先立通治方一卷以俟隨證揀用變而通之全在乎人服食養生皆在其中矣

一金匱諸方非南陽所自造乃上古聖人相傳之方所謂經方是也此乃羣方之祖神妙淵微不可思議分載於各證之下學者當精思熟識以為準的

一傷寒一科宜將傷寒論諸條字字體認其一百十三方亦當字字參悟余已將一百十三方編成類方一書矣此書無病不載豈可獨遺傷寒故略取六經主病之方隨證分錄其外諸方兼治雜病者俱分載各證條下蓋傷寒諸方當時本不專治傷寒南陽取以治傷寒之變證耳學者當合金匱傷寒兩書相參並觀乃能深通其義而所投輒效矣

一後世諸方其精實切病者皆附于古方之後其有將古方增減一二味即另立方名者殊屬僭妄蓋加減之法稍知醫理者皆能之若易一二味即自名一方則方名不可勝窮矣今一概不錄或有雜藥奇法據稱得之祕傳而其理不可解則有效有害皆未可知一概不錄或方中有難得之藥及無人能識之藥并違禁之藥如胎骨之類一概不錄其有飛鍊禁咒等方既乏師承又屬渺茫一概不錄至于大藥重

劑藥品既多修治艱鉅此乃服食之大藥非救病之急劑學者早時查考以廣見聞可也一概不錄學務窮經志切師古不尚奇功祇求實效此書之志如是而已

一凡事最忌耳食孔子所謂道聽而塗說也如治浮火者當引火歸元乃指腎臟虛寒火不能納非治實火及別臟之火也如類中風用地黃引子乃治少陰純虛之非證非治風火痰厥之中風也如暑天用大順散乃治夏日貪冷中寒之證非治暑熱正病也如大便秘不通用蘆薈丸乃治廣腸堅結諸藥不效之病非治津枯液燥之病也虛勞用建中湯乃治陽虛脉遲之證非治陰虛火旺之證也近人耳聞有此數方並不細審病因惘然施用受禍必烈集中俱為標出此外不止一端學者所當痛省

一通天地人之謂儒百家藝術皆士大夫所宜究心况疾病乃身命所關豈可輕以譏人此集溯本窮流簡括明備人人易曉病者醫者對證尋方互相考證則是非立辨不致以性命輕擲未始非衛生之一助云

蘭臺軌範總目

卷一

通治方

卷二

風

虛勞

痺歷節

消證附強中

痿

厥

卷三

傷寒

百合

感冒

寒熱

霍亂附轉筋

瘥

癰閉利淋

卷四

濕

喝

痰瘧

痢

癰狂痢

痰飲

咳嗽附肺脹

疝

卷五

喘

蠱脹水腫

肺痿附肺癰

諸血

噎膈嘔吐附關格

泄瀉

卷六

疝聚癰痞

蟲感附狐

諸痛附頭心胃腹

腳氣附轉筋

卷七

疫癘鬼症

雜病

卷八

婦人

諸疸附黃

小兒

情志臥夢

五竅病耳目口齒

蘭臺軌範目錄

卷一

小建中湯

黃耆建中湯

大建中湯

炙甘草湯

八味地黃丸

資生腎氣丸

六味地黃丸

當歸生薑羊肉湯

竹葉石膏湯

脾約丸

四君子湯

五味異功散

七味白朮散

六君子湯

獨參湯

參附湯

保元湯

生脈飲

歸脾湯

補中益氣湯

虎潛丸

資生丸

龜鹿二仙膠

三才封髓丹

七寶美髯丹

無比山藥丸

還少丹

羊腎丸

羊肉粥方

三才丸

天王補心丹

秘方補心丸

黑地黃丸

元精丹

青州白丸

指迷茯苓丸

威喜丸

靈砂

二神丸

導赤散

亡血脫血方

當歸補血湯

益血潤腸丸

芎歸膠艾湯

四物湯

八珍湯

十全大補湯

人參養榮湯

柴胡四物湯

兔絲子丸

從蓉兔絲子丸

餌朮方

服牛乳方

生地黃煎

阿伽陀藥

玉屏風散

盜汗方

止汗紅粉

當歸六黃湯

麥門冬湯

二腎散

逍遙散

平胃散

五苓散

二陳湯

枳朮丸

瀉黃散

保和丸

加減思食丸

越鞠湯丸

四磨飲

妙香丸

藿香正氣散

天水散

二氣丹

瀉白散

三黃湯

涼膈散

四物二連湯

左金丸

龍膽瀉肝湯

甘露飲

清心蓮子飲

瀉熱梔子煎

大順散

十精丸

成煉鍾乳粉

玉霜圓

礞石滾痰丸

黑錫丹

龍腦雞蘇丸

至寶丹

蘇合香丸

瓊玉膏

大活絡丹

藥雪
解毒萬病丹

卷二

酒風

侯氏黑散

風引湯

防己地黃湯

頭風摩散

越婢湯

小續命湯

錄驗續命湯

近效朮附湯

地黃煎

三黃湯

風痺方

蒸半身不遂方

治風蠶方

口眼喝僻方

又方

又方

開心肥健方

一切風虛方

竹瀝湯

卒不得語方

中風不語方

地黃飲子

稀涎散

稀發丸

控涎丹

滌痰散

勝金丸

銀液丹

癰風方以上

痺證方

寒痺尉法

黃耆桂枝五物湯

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

獨活寄生湯

舒筋飲

拔毒膏

史國公酒方以上癰

金剛丸

虎骨四蛇丸

加減四蛇丸

煨腎丸

續骨丹

思仙續斷圓以上

尸厥方

赤圓

茯苓甘草湯

尸厥方

白微湯以上

桂枝加龍骨牡蠣湯

薯蕷丸

大黃蟬蟲丸

治夢洩精方

羌活補髓丸

肘後癰肝散

骨蒸方

救急癰瘰疾方

口乾方

傳屍勞方

秦九寶甲散

秦九扶羸湯

十味煎

百花煎

人參蛤蚧散

金鎖固精丸

消渴方

金鎖正元丹

犀角紫河車丸以上

文蛤散

消渴方

茯神湯

黃連圓活湯方

桑根湯

神效散

猪腎聲尼湯以上

卷三

桂枝湯

麻黃湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝加葛根湯

葛根湯

葛根黃芩黃連湯

桂枝加芍藥湯

大青龍湯

桂枝加桂湯

小柴胡湯

大柴胡湯

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

桃核承氣湯

抵當湯

抵當丸

大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯

白虎湯

麻黃附子細辛湯

四逆散

四逆湯

四逆加人參湯

通脈四逆湯

通脈四逆加豬膽汁湯

當歸四逆湯

理中丸及湯

附子瀉心湯

梔子豉湯

真武湯

大黃黃連瀉心湯

白通湯

白通加豬膽汁方

豬膚湯

甘草湯

甘桔湯

瓜蒂散

麻黃升麻湯

旋覆代赭湯

苦酒湯

枳實梔子豉湯

竹葉石膏湯

燒視散

豬膽導法

蜜煎導法

治男子新病起房內復者方

治交接勞復陰卵腫縮入腹絞痛便欲死方

竹皮湯

療食勞方

治結胸灸法

鵲石散

蟹甲散

升麻蟹甲湯

升麻蟹甲去雄黃蜀椒方

梔子仁湯

蓮陽湯

姜薤湯

白虎加蒼朮湯

黑膏以上陽寒

百合知母湯

滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

百合洗方

括婁牡蠣散

百合滑石散以上白

九味羌活湯

敗毒散

參蘇飲以上感冒

四時加減柴胡方

天行熱病方

苦參湯

凝雪湯

大黃湯

薰身法以上寒熱

五苓散

理中丸

霍亂轉筋入腹

又方

又方

廣濟高良薑湯

霍亂轉筋入腹方

茱萸湯

灸法以上霍亂

括婁桂枝湯

麻黃加獨活防風湯以上

括婁瞿麥圓

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

豬苓湯

治諸種淋方

石葦散

胞轉方

療小便難方

石薑散

蘇葉煎

治石淋方

治熱淋方

四汁飲

牛膝膏

八正散

家韭子丸

治小便失禁方

夜多小便方

豬肚丸

縮泉丸

治尿淋以上經
開利淋

卷四

麻黃加朮湯

防己黃耆湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

二妙散以上

白虎人參湯

一物瓜蒂湯

香薷飲

十味香薷飲

黃連香薷飲

枇杷散

蟾酥丸

千金丹

又刮痧法以上

蠶甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

柴胡去半夏加枳實湯

柴胡桂薑湯

蜀漆丸

陵鯉湯

療瘧病醫不能救者方

療瘧常山湯

牡蠣湯

清脾湯

常山飲

烏梅引子

集驗瘧必從四肢始療方

紫參湯

四獸湯以上瘧瘧

桃花湯

白頭翁湯

黃芩湯

訶梨勒散

甘草瀉心湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

乾薑黃連黃芩人參湯

赤石脂禹餘糧湯

雄黃丸

柴胡加芒硝湯

瓜薑散

療熱毒痢血片臍下絞刺痛方

主赤白痢方

療五痢熱下痢方

雞白湯

訶梨勒丸以上痢

生鐵洛為飲

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

治癲狂百病

葇菖子散

抱膽丸

琥珀壽星丸

控涎丹

獨效苦丁香散

甘遂散

苦參丸以上癰

苓桂甘朮湯

甘遂半夏湯

十棗湯

小青龍湯

木防己湯

木防己去石膏加茯苓芒硝湯

澤瀉湯

小半夏湯

小半夏加茯苓湯

葶藶大棗瀉肺湯

桂苓五味甘草湯

苓甘五味薑辛湯

苓甘五味薑辛半夏湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯

厚朴大黃湯

痰飲頭痛往來寒熱方

赤石脂散

前胡丸

范汪大甘遂丸

礬石湯

金珠化痰丸

葛花解醒湯以上痰飲

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

杏仁煎

十味丸

療上氣方

鯉魚湯

觀音應夢散

補肺阿膠散

清音丸

葶藶丸

蘇子煎

蘇子降氣湯

治久嗽上氣心胸煩熱吐膿血方以上嗽

烏頭桂枝湯

蜘蛛散

大烏頭煎方

洗陰腫核痛

麝香大戟丸

濟生橘核丸

川棟子丸

硃砂圓

蟬脫散以上

麥冬湯

桂枝加厚朴杏子湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

定喘湯

嗽肺丸

清燥救肺湯_{喘上}

雞矢醴方

防己茯苓湯

甘草麻黃湯

麻黃附子湯

桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯

枳朮湯

蒲灰散

己椒藶黃圓

牡蠣澤瀉散

大腹水腫方

麻豆湯

十水丸

舟車神祐方

大聖濟川丸

木香散

葶薤丸

療水病洪腫氣脹不消方

療患氣兼水身面腫垂死方

五香散

五皮散

治蠱脹方

數藥

沉香琥珀丸

調榮飲

烏鯉魚湯

小胃丹

煨腎散

禹餘糧丸_{以上腹脹水腫}

甘草乾薑湯

桂枝去芍藥加皂莢湯

葶薤湯

桔梗白散_{以上肺痿}

血枯方

柏葉湯

瀉心湯

滋血潤腸湯

治吐血百治不瘥療十瘥神驗不傳方

犀角地黃湯

犀角地黃湯

四生丸

白芨枇杷丸

皮膚血汗方

汗血方

諸竅出血方

療舌上出血如孔鑽者

療舌血不止

紫霜丸

療齒斷血出

療酒醉牙齒涌血

雄黃麝香散

治牙縫出血

黃連散

療滿口齒血出

治牙宣方

療鼻滯血三升氣欲絕方

茅花湯

地黃散

療淋血方

療小便出血方

瞿麥散

神效方

髮灰散

王屑散

鹿角膠丸

黃土湯

赤小豆當歸散

牛角鰓灰散

豬臟丸

又豬臟丸以血

萊菔湯

生薑瀉心湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

猪苓散

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

生薑半夏湯

半夏乾薑散

葛根加半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

黃連湯

昆布丸

關格不通方

千金理諸噎方

又方

中風客熱噦方

嘔噦方

消穀丸

卒噦

廣濟檳榔散

崔氏方

深師治噎方

反胃方

丁香柿蒂湯

治冷呃方

撞氣阿魏丸以上

溫脾湯

訶梨勒丸

香薷丸

固腸丸

附子理中丸以上

卷六

奔豚湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

桂枝加桂湯

備急丸

貪食食多不消心腹堅滿痛治之方

蛟龍病方

療犬肉傷

療食鱸傷

療鱸癰

療蟲癰

療十年痼癖方

椒熨方

破癖湯

備急雙癰方

廣濟療癰瘻

廣濟療米癰

療米癰羸瘦至死

廣濟療髮癰

積塊丸

治食索粉積方

易開紅丸

大七氣湯

半硫圓丸

髮癰飲油方

食髮成癰方

酒醫氣蠶血蠶方

蛇癰方

蛇龍病方

蛇癰

腹內蛇癰方

血癰方

虱癰

婦人狐癰方

以上枯脈癰腫

甘草粉蜜湯

烏梅丸

瘰癧蟲攻心腹痛

瘰癧蝕下部

瘰癧寒應病

追蟲丸

下蟲丸

瘰癧白蟲

又方

瘰癧厚蟲

瘰癧蟲

瘰癧蟲方

鶴虱散

胡粉丸

甘草瀉心湯

苦菜湯

雄黃

赤小豆當歸散

療心痛欲死

蕪荑散

頭痛方

又方

厥頭痛吐方

石膏散

透頂散

痼風餅子

止痛太陽丹

氣攻頭痛方

治頭痛方

王液湯

麝屑湯

祕方貼頭風熱病

清靈湯

治頭內如蟲蛀響

玉真圓

茶調散

以上諸痛

括薑薤白白酒湯

括薑薤半夏湯

枳實薤桂枝湯

茯苓杏仁甘草湯

橘皮枳實生薑湯

薤白仁附子散

桂枝生薑枳實湯

赤石脂丸

九痛丸

大建中湯

療胸痺心痛方

熨背法

療心痛方

海蛤丸

失笑散

以上心胃痛

甘薑苓朮湯

青娥丸

加味小柴胡湯

摩腰膏

瘰癧痛方

又方

麝茸丸

樂基子

以上腰痛

厚朴七物湯

附子粳米湯

蒸臍法

厚朴三物湯

大黃附子湯以上

礬石湯

第一竹瀝湯

烏麻酒

茱萸木瓜湯

蘇子粥

杉木湯

櫛柳散

木小散

雞屎白散

療轉筋方

延效療轉筋

轉筋灸法以上

卷七

小金丹方

還魂湯

又方

外臺走馬湯

雄黃粉

治瘧方

辟瘟殺鬼丸

八毒赤丸以上瘧

茵陳蒿湯

消石礬石散

梔子大黃湯

桂枝加黃耆湯

猪膏髮煎

茵陳五苓散

大黃硝石湯

麻黃醇酒湯

黃疸方

赤苓散

寒水石散

女勞疸

牛疸煎

救急三十種黃方

療黃疸方

近效瓜蒂散

麻黃連翹赤小豆湯

黃耆芍藥桂枝苦酒湯以上

半夏林米湯

半夏麻黃丸

桂枝救逆湯

黃連阿膠湯

酸棗仁湯

溫膽湯

治多忘

枕中方

鎮心省睡益智方

療虛煩不可攻方以上情

補腎治五蠱方

茯苓丸

麝香佛手散

磁石猪腎羹

通耳法以上

七寶散

去賢方

補肝丸

磁硃丸

石斛夜光丸

羚羊角散

蟬花散

洗眼藥以上

通草散

驅蟲方

消鼻痔方

凌霄花散

蒼耳散

治鼻淵方

又方

又方

鼻中瘰肉以上鼻

口甘方

口苦方

療口瘡

推頰車法

口氣鼻穢方

口中臭方

口香去臭方

治緊唇方

又方

塗唇方

刺舌法

療舌腫方

療舌腫方

療重舌

療舌脹方

療舌腫脹

治失音

療馬喉痺

琥珀犀角膏

喉腫刺法

口傍惡瘡方

敷面靨方

又方

止牙痛方

治牙痛仙方

治牙疼方

如神散

細辛散以上口鼻

卷八

桂枝茯苓圓

當歸芍藥散

乾薑人參半夏丸

葵子茯苓散

當歸貝母苦參丸

當歸散

白朮散

枳實芍藥散

下瘀血湯

竹葉湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草阿膠湯

半夏厚朴湯

甘麥大棗湯

溫經湯

土瓜根散

旋復花湯

大黃甘遂湯

礬石丸

紅藍花酒

蛇床子散

狼牙湯

三物黃芩湯

當歸建中湯

佛手散

回生丹

開骨散

奪命散

下死胎方

交加散

護胎方

海蛤散

小柴胡加地黃湯

烏雞煎圓

猪蹄湯

紫石英丸

催生丹

小調經散

二味參蘇飲

紫蘇飲

紫散

秦桂丸

求嗣方

黃龍湯婦人

瀉青丸

導赤散

生犀散

瀉黃散

五味異功散

益黃散

瀉白散

阿膠散

地黃丸

四君子湯

四物湯

八珍湯

十全大補湯

六君子湯

補中益氣湯

香砂助胃膏

肥兒丸

九味蘆薈丸

木香丸

胡黃連丸

如聖丸

蘭香散

白粉散

蟾蜍丸

無憂散

安蟲散

白玉散

柳華散

仙方活命飲

消積丸

保和丸

四神丸

五苓散

白虎湯

地黃清肺飲

參蘇飲

小柴胡湯

加味逍遙散

龍膽瀉肝湯

茵陳湯

黃連香薷飲

金匱加減腎氣丸

五色丸

斷癰丹

漏銀丸

利驚丸

小續命湯

鉤藤鉤飲

大膏膏

百祥丸

牛李膏

雄黃散

歸脾湯

越鞠丸

安神丸

花火膏

蟬蛻鉤藤散

羚羊角丸

止汗散

當歸六黃湯

團參湯

參附湯

人參養榮湯

浴體法

神效當歸膏

保命散

治疳積方

治赤痢方

治痘出眼中方

治癩方

治骨蒸方


治遺尿方

治牙疳方

治吐乳方

治螳螂子方

損



蘭臺軌範卷一

吳江徐靈胎洞溪著

通治方難云通治亦當細切病情不得籠統施用也

小建中湯金 虛勞裏急悸胸腹中痛夢失精四肢痠疲手足煩熱咽乾口燥此湯主之

桂枝三兩 甘草二兩 大棗十二枚 芍藥六兩 生薑三兩 膠飴一升 右六味以水七升煮取三升去滓

納膠飴更上微火消解溫服一升日三服此方治陰寒陽衰之虛勞正與陰虛火旺之病相反痛

黃耆建中湯金 虛勞裏急諸不足者主之 於小建中湯內加黃耆一兩半餘依前法

大建中湯 治內虛裏急少氣手足厥冷小腹脹急或腹滿弦急不能食起即微汗陰縮或腹中寒痛不堪口乾精出或手足乍寒乍熱而煩冤酸痛不能久立

黃耆 當歸 桂心 芍藥 人參 甘草各一兩半 夏地 黑附子各二錢半 右藥每

服五錢加薑三片棗二枚煎服此非金匱大建中湯金匱方入腹痛門桂枝去皮即桂心非近

炙甘草湯傷寒論一名復脈湯 治虛勞不足汗出而悶脈結悸行動如常不出百日危急者十一日死

甘草四兩 桂枝 生薑各三兩 麥門冬半斤 麻仁半斤 阿膠 人參各二兩 大棗三十枚 生地黃一斤

右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去滓納膠消盡溫服一升日三服此治血虛空竭方脈見

結悸者雖行動如常亦不出百日必死能行動則過十日必死語極明白從前解者多誤

八味地黃丸崔 虛勞腰痛少腹拘急小便不利者主之又婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息者

此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈此亦主之

乾地黃八兩 山萸肉各四兩 丹皮 白茯苓 澤瀉各三兩 桂枝 附子各一兩

右八味為末燉蜜丸如桐子大酒下十五丸日再服此方亦治脚氣乃腫和水以益正水之法也製方

之妙固非一端但近人以此一方治天下之病則又大失此方之義也

資生腎氣丸 治肺腎虛腰重脚輕小便不利或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成蟲證 於前八

味丸加車前子牛膝各一兩餘依前法

六味地黃丸錢治腎陰不足發熱作渴小便淋閉氣壅痰嗽頭目眩暈眼花耳聾咽乾舌痛齒牙不固腰

腿痿軟自汗盜汗便血諸血失音水泛為痰血虛發熱等證於前方去肉桂附子餘依前法此方錢氏

當歸生薑羊肉湯金治產後腹中疝痛並治腹中寒心虛勞不足

當歸 三兩 生薑 五兩 羊肉 一斤 右以水八升煮取三升溫服七合日三服若寒多者加生薑成一

斤痛多而嘔者加陳皮二兩白朮一兩如加生薑等者亦加水五升煮取三升二合服之精不足者

此方是也

竹葉石膏湯傷寒治傷寒解後虛羸少氣逆欲吐者

竹葉 二把 石膏 一斤 半夏 半斤 人參 三兩 甘草 二兩 麥門冬 一升 粳米 半升 右七味以水一斗煮

取六升去滓納粳米煮米熟湯成去米溫服一升日三服集驗載此方加生薑治嘔最良此治三陽

解後人俱概用峻補以留其邪則元氣不能驟復愈補愈虛矣亦治傷暑發渴脈虛暑病有虛熱者宜之若吐

脾約丸金匱治腸胃熱燥大便結

麻仁 五兩 大黃 一斤 枳實 一升 芍藥 五兩 杏仁 半升 右為末蜜丸梧子大臨睡用白湯

送下二十丸大便利即止此潤腸之主方

四君子湯 治面色痿白言語輕微四肢無力脈來虛弱者若內傷虛熱或飲食難化須加炮薑

人參

白朮

茯苓

甘草各二錢

右加薑棗水煎服此補脾之方

五味異功散錢氏

調理脾胃 於四君子湯加陳皮一錢為末每服二錢白湯調服

七味白朮散

治一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保養衰老及治酒積嘔噦 於四君子湯加藿香半兩

葛根一兩木香二錢半為末每服二錢白湯調下

六君子湯

治氣虛有痰脾虛臟脹 即前方加陳皮半夏餘依前法更加藿香砂仁為香砂六君子湯

獨參湯

治元氣大虛昏厥脈微欲絕及婦人崩產脫血血暈

人參分兩隨症

右一味須上揀者濃煎頓服待元氣漸回隨證加減此一時急救之法服後即當隨症用藥

參附湯

治陰陽血氣暴脫證

人參

附子兩錢製五

右加薑棗水煎服此亦急救之方本方去人參加黃耆名耆附湯

保元湯

黃耆三錢

人參二錢

甘草一錢

肉桂春夏二三分秋冬六七分

右四味水煎服

氣血虛寒者用之純虛寒之症症亦用此乃宋以後之方故

肉桂止用二三分為氣分引藥乃厚桂非桂枝也

生脉飲錢氏

治熱傷元氣短倦急口渴出汗

人參

五錢

麥門冬

五味子各三錢

右三味水煎服

此方傷暑之後存其津液庸醫即以之治暑病誤甚觀方下治證並無一字治暑即者

此即於復脈湯內取麥冬二味以止汗故復加五味子近人不識何病每用此方收住邪氣殺人無算

歸脾湯錢氏

治思慮傷脾或健忘怔忡驚悸盜汗寤而不寐或心脾作痛嗜臥少食及婦女月經不調

人參

龍眼肉

黃耆各二錢

甘草五分

白朮二錢

茯苓二錢

木香五分

當歸

酸棗仁炒研

遠志各一錢

右加薑三片水煎服補脾有二法一補心以生脾血一補腎以壯脾氣此方乃心脾同治之法補後天以生血即所以調經

補中益氣湯

治陰虛內熱頭痛口渴渴表熱自汗不任風寒脉洪大心煩不安四肢困倦懶於言語無

氣以動動則氣高而喘

黃耆

人參

雲朮錢五分

甘草錢一分

陳皮五分

當歸一錢

生薑

三片大棗二枚水煎溫服

東垣之方一概以升提中氣為主如果中氣下陷者最為合度若氣虛而喘則非升藥所宜學者不可誤用也

虎潛丸

治腎陰不足筋骨痿不能步履

龜板

黃柏各四兩

知母

熟地各三兩

牛膝三兩

虎骨

當歸各一兩

陳皮

五分冬月加熟薑五錢

右為末煮羯羊肉搗為丸桐子大淡鹽湯下

痿證皆屬於熱經有明文此方最為合度幾人

以溫補治痿則相反矣痿證又有風濕風寒外邪者此方又非所宜

資生丸

治婦人妊娠三月脾虛嘔吐或胎滑不固兼丈夫調中養胃飢能使飽飽能使飢神妙難述

人參

三兩茯苓二兩雲朮三兩

山藥二兩

薏仁一兩

蓮肉二兩

芡實一兩

甘草一兩

陳皮

神曲

砂仁各二兩

白豆蔻八錢

桔梗一兩

藿香一兩

川黃連四錢

白扁豆

山查各一兩

右十

八味為細末煉蜜丸彈子大每服二丸米飲下

此方治陳年氣阻用兼消兼補之法意亦可取今人不論何月為總治脾胃之藥則失製方之義矣藥味太

雜全無法度姑存之以備一格

龜鹿二仙膠

大補精髓益氣養神

鹿角

十斤者龜板自敗者

以上二味另熬膏

枸杞子甘州者三十兩

人參十五兩

右用鉛罈如法熬膠

初服酒化一錢五分

漸加至三錢空心下

精不足者補之以味而龜鹿又能通督任填補之法此為最穩

三才封髓丹

除心火益腎水滋陰養血潤補不燥

天冬

熟地

人參

各五錢

黃柏三兩

砂仁一兩

甘草炙七錢

右為末麵糊丸梧子大每服五十

丸用從參茸兩切作片酒浸一宿次日煎三四沸空心食前送下此補陰氣之方虛人
老人便結者為宜

七寶美髯丹

補腎氣烏髮延年益壽

何首烏

赤白雄雞

牛膝

八兩以何首烏先用米泔水浸一日夜以竹刀刮去粗皮切作大片用黑豆

各一斤

鋪中一層却鋪何首烏一層每鋪豆一層即鋪牛膝一層重重相間上鋪

豆覆之以豆藥為度去豆臘乾次日

如前用生豆藥如法第七次去豆用

破故紙

半斤酒浸洗淨用黑芝蔴

同炒無聲為度去芝蔴

當歸

半斤去頭

白茯苓

半斤

乳料浸透

赤茯苓

半斤黑牛乳

魚鱗子

鹽乾蒸曬三次

枹杞子

半斤去

右共為末蜜丸龍眼大

每日空心嚼二三丸溫酒或米湯白鹽湯皆可下製法不可犯鐵器

血之方

無比山藥丸針

治丈夫久虛百損五勞七傷頭痛目眩支厥或煩熱或脾疾腰膝不隨飲食不生肌肉

或少食而脹滿體無光澤陽氣衰絕陰氣不行

熟地

酒浸

赤石脂

巴戟去心

茯苓

牛膝酒浸

山茱萸肉

澤瀉各三

乾山藥

二兩

五味子

六兩

肉蓯蓉

酒浸

免絲子

杜仲炒各

右藥煉蜜丸桐子大每服二十丸至三十丸食

前溫酒或米飲下服七日後令人身健體潤面光音響為驗此通中藥入腦鼻必酸疼勿怪此收攝腎

安為

還少丹

楊氏

大補心腎脾胃虛寒飲食少思發熱盜汗遺精白濁及真氣虧損肌體羸瘦肢節倦怠等證

山藥

牛膝

遠志

山萸肉

茯苓

五味子

楮實子

巴戟

酒浸

肉蓯蓉

酒浸

石菖蒲

杜仲

薑汁酒

茴香

一枸杞子

熟地

各二

右共為細末煉蜜同棗

肉為丸梧子大每服三十丸溫酒或鹽湯下日三服此交通心

羊腎丸

治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊引痛屈伸不利夢寐驚悸小便不利

熟地

杜仲

免絲子

石斛

黃耆

續斷

肉桂

牛膝

磁石

煨醋

沉香

五加皮

山藥炒各一兩

右為末雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入少酒糊杵丸梧子大每

服七十九空心隨湯送下此降納腎

羊肉粥方養老

治老人虛損羸瘦助陽壯筋骨

羊肉

二斤黃耆一兩生用人參二兩

白茯苓一兩

大棗五枚

粳米三合加生薑少許尤佳

右先以肉去

脂皮取精膏肉留四兩細切餘一斤十二兩以水五大盞並黃耆等煎取汁三盞去滓入米煮粥臨熟

下切生肉更煮入五味調和空心服之此古人服

三才丸古潔

治脾肺虛欬嗽

人參

天門冬

地黃各等分

右為末煉蜜丸空心服

此方與嗽證非宜必上

天王補心丹道藏

治心血不足神志不寧津液枯竭健忘怔忡大便不利口舌生瘡等證

人參

白茯苓

元參

桔梗

遠志各五錢

當歸

五味子

麥冬

丹參

酸棗仁各一兩

生地四兩

柏子仁一兩

右為末煉蜜丸如椒目大白湯下此養心

石菖蒲四錢無五味子一方有甘草川連

祕方補心丸

治心虛手振

當歸一兩

粉甘草各一兩

生地一兩

遠志二兩

棗仁炒

柏子仁去油各一兩

人參

膽星

硃砂另研各五錢

金箔二十片

麝香一錢

琥珀三錢

茯苓七錢

石菖蒲六錢

右為末餅糊丸菜豆大硃砂

為衣每服七八十丸吐津嚥下或薑湯送下

此心神恍惚而有痰者宜之

黑地黃丸

治陽盛陰衰脾胃不足房室虛損形瘦無力面多青黃而無常色此補腎益胃之劑也

蒼朮海一斤

熟地一斤

五味子半斤

乾薑秋冬一兩夏五錢春七錢

右為末棗肉丸梧子大

食前米飲服百丸治

血虛久痔其效按此治脫血脾寒之聖藥

元精丹 北方黑氣入通於腎開竅於二陰藏精於腎味鹹其類水其病在骨此藥主之

血餘自髮及父子一本者及小壯男女髮掉去黃白色者用灰湯洗二三次以大皂角四兩掇碎水洗淨髮期無油氣為佳髮乾每洗髮一斤用川椒四兩掇去梗核於大鍋內髮

一層椒一層和勻以中鍋蓋蓋鹽泥固濟勿令泄氣桑葉火慢煮何首烏製法如前七寶美髮三炷香即退火待冷取出約重四兩有餘於無風處研為細末

黑芝麻九蒸九晒取女真實四兩破故紙炒取淨生地酒浸杵膏入藥熟地同上旱蓮草桑甚各取淨汁

熱膏各四兩胡桃仁二兩膠棗二兩槐角子八兩右以藥末和諸膏和勻加煉蜜一斤入石臼杵

千餘下為丸梧子大每服六十九丸空心用首烏釀酒二三杯送下日三服諸品皆色黑之藥專補腎血此治便後脫血之神方也

青州白丸治一切風及小兒驚風婦人血風大人頭風

南星三兩白附子二兩半夏七兩川烏生用右為細末放磁器中日曬夜露春五夏三秋七冬

十日以糯米粉煮粥丸薑湯下風證溫酒下驚風薄荷湯下此四味宜水研取漿澄粉曬露七日去水作丸此治風痰之要藥也

指迷茯苓丸治中脫留伏痰飲臂痛難舉手足不得轉移

茯苓二兩半夏一兩枳殼炒風化硝二錢右為末薑汁和丸桐子大每服三十丸薑湯下按方極和

平而義精效速方內
半夏宜生研澄粉用

威喜丸治飲食積滯蟲居脹滿久痢久瘡沉冷積塞

廣木香 肉豆蔻各四錢乾薑炮炒巴豆二十粒去皮四十粒去皮百草霜五錢右前

四味為末入百草霜同研後入杏仁巴豆霜研黃蠟一兩五錢酒煮一時去酒將蠟入麻油七錢鎔化

拌藥研勻乘熱丸如菜豆大每服二三十丸用黃蠟之義最精凡治積新病宜急下久病宜緩下此方治久患寒積之證乃緩下法也

靈砂燭治上盛下虛痰涎壅盛最能鎮墜升降陰陽和五臟助元氣

水銀一斤 硫黃四兩

右二味用新鐵銚炒成砂子或有烟燭即以醋灑候研細入水火鼎醋調赤

石脂封口鐵線孔縛曬乾鹽泥固濟用炭二十斤煨如鼎子烈筆蘸赤石脂頻抹其處火盡為度經宿

取出研為細末糯米糊為丸如麻子大每服三九空心棗湯米飲并花水人參湯任下量病輕重增至

五七丸

此鎮壓之藥若用黑錫丹則此方不可不備

二神丸

本方

治腰痛腎虛全不進食

破故紙

炒四兩 肉豆蔻二兩

右為末用大棗四十枚生薑四兩同煎糜爛去薑棗核皮研膏入藥末

九鹽湯

此治腎家有寒濕之方

本方加五味子吳茱萸各二兩為四神丸

導赤散

治心熱口糜舌瘡小便黃赤莖中作痛熱淋不利

生地

木通

甘草梢

各等 右三味水煎服此瀉心火從小腸中出也

亡血脫血方

千金方

治亡血脫血鼻頭白色唇白去血無力者

生地黃

右一味搗以酒一斗絞取汁令極盡去渣微火煎減半納白蜜五升釐膏一升以攪

之勿止令可丸酒服如雞子一九日三久服不已老而更少萬病除愈千金又以此二味加阿膠甘草

作煎服亦可用

當歸補血湯

寶鑑

治男婦血虛似白虛證肌熱面赤煩渴引飲脉來洪大而虛重按則微

當歸

二錢 黃耆一兩

右二味水煎服此補表血之方

益血潤腸丸

治津液亡大腸秘老人虛人皆可服並祛風養血

熟地

六兩 杏仁炒

麻仁各三兩以上枳殼

當歸

橘紅

洋各二兩五錢阿膠

肉從蓉

各一兩半

蘇子

荆芥

右為末以前三味膏同杵千餘下仍加蜜九梧子大每服五六十丸空心白

湯下此將約九之費法

芎藭膠艾湯婦人有漏下者有半產後因續下血不絕者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛為胞阻

膠艾湯主之

芎藭 阿膠 甘草各二 艾葉 當歸各三 芍藥四兩 乾地黄六兩 右六味水五升清酒

三升合煮取三升去滓納膠令消盡溫服一升日三服不瘥更作

四物湯治一切血熱血虛血燥諸證

當歸 熟地各三錢 川芎一錢 白芍二錢 右四味水煎服此血病之方

八珍湯治心肺虛損氣血兩虛 即四君子湯合四物湯餘依上法

十全大補湯治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛

夜夢遺精面色痿黃脚膝無力 即八珍湯加桂心陳皮

人參養榮湯治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作瀉

人參 白朮 茯苓 甘草 黃耆 陳皮 當歸各一錢 熟地七錢 白芍一錢

桂心一錢 遠志五分 五味子七分 右十二味加薑三片大棗二枚此即十全大補湯去川芎加

柴胡四物湯治日久虛勞微有寒熱脈沉而數

川芎 當歸 白芍 熟地各一錢 柴胡一錢 人參 黃耆 甘草

半夏各三 右為末水煎服柴胡加入補藥俱不相合獨此為宜柴胡疏達少陽調和榮衛非專於散風也

免絲子丸治腎氣虛損五勞七傷脚膝痠疼面目黧黑目眩耳鳴心衝氣短時有盜汗小便數滑

免絲子 鹿茸酥炙 澤瀉 石龍芮云土淨再用水洗 桂枝 附子各一兩 石斛 熟地 茯苓

牛膝酒浸

山萸肉

續斷

防風

杜仲

肉苁蓉

酒浸

補骨脂

酒炒

華澄茄

巴戟

沉香

各七錢

茴香

各五錢

五味子

川芎

桑螵蛸

酒浸

覆盆子

各五錢

右為細末

酒煮麵糊為

九梧子大每服三十丸

溫酒下

或鹽湯下

此等方不遇陰陽虛實補之法泛而無統近時補劑盡如此然能多而不准尚屬可取

從蓉

子九

此方不寒不熱助陰生子

肉苁蓉

一兩

覆盆子

蛇床子

川芎

當歸

芩絲子

各一兩

白芍

一兩

牡蠣

鹽泥

烏鯢魚骨

各八錢

五味子

防風

各六錢

艾葉

三錢

條芩

五錢

右為末

煉蜜丸如梧子大每服三四

十九鹽湯下

早晚皆可服

此乃婦人溫經之主方也

餌朮方

十金

生朮

削去皮炭火急炙令熟

空肚飽食之全無藥氣可以當食不假山糧得飲水神祕之

勿傳

莫於此尤佳此服食之方也

服牛乳方

十金

能補虛破氣

牛乳

三升

薑

半兩末

右二味於銅器中

水三升和乳合煎取三升頓服日三七中除一切氣

生地黄

外臺

主補虛損填骨髓長肌肉去客熱

生地汁

五升

棗膏

六合

白蜜

七合

酒一升

牛酥

四合

生薑汁

二合

紫蘇子

一升以酒一

鹿角膠

四兩

末

右煎地黄等六味汁三分減一納蜜調入膠末候煎成以器盛之酒和服

阿伽陀藥

子金

主諸種病乃將息服法久服益人神色無諸病方

此等即所謂海上奇方如紫金錠之類其所治之證皆與本草不相合而

不可思議也

紫檀

用蘇木亦可

小檗

一名山石櫚

茵草

鬱金

胡椒

各五錢

右為末

水和納白中更搗一萬杵丸好

陰乾用

諸咽喉口中熱瘡以水煮升麻湯下

桐子大一丸旦服之諸面腫心悶因風起者煮防風湯

服一丸諸四體酸疼或寒或熱麻黃湯一丸諸蠱下部有瘡吞一丸又煮艾槐白皮湯研一丸灌下部
諸卒死冷水服二丸諸被壓擣當心帶一丸又水研一丸三服諸被蛇及惡獸等毒以麝香如相思子
研藥一丸服並以紫檀磨汁和藥塗患處諸被兇撓亂失心癲狂艾汁下如無青艾乾艾取汁亦可并
隨身帶一丸諸傳尸水磨雄黃下諸消渴朴硝湯下諸淋水服二丸諸疔腫元參湯下諸卒胸膈熱苦
竹葉湯下諸難產以孫蔣二水煮服一丸薑黃亦得諸熱瘡大黃取汁服又以大黃和藥調塗諸吐
血若因熱吐者服之並處因冷吐者芎藭汁下諸鼻中血刺刺汁下並研灌鼻諸噎病括薑汁下諸赤
白帶下以丹皮刺刺根各二分煮服後補法以地榆桑螵蛸桑耳各二分水二升煮取一升分作
二服取汁一合研藥一二丸服之諸藥毒惡忤研服惡瘡恒山湯下瘟疫時氣元參湯下諸蠱瘡濕及
心風心驚戰悸多忘恍惚嘔吐黃疸失音風癰臍下絞痛霍亂吐痢小兒驚啼產後血結並宜服之
玉屏風散治風邪久留而不散者自汗不止者亦宜

防風

黃耆 白朮各等分或如炒糯米 右為細末酒調服此能固表使風邪不易

盜汗方外

麻黃根

牡蠣各三錢 黃耆 人參各三錢 龍骨 枸杞根 白皮各四兩 大棗七枚 右以水

六升煮取二升五合分六服

止汗紅粉

麻黃根

牡蠣各一兩 赤石脂 龍骨各五錢 右為末以絹袋盛貼如扑粉用之

當歸六黃湯

治陰虛有火盜汗發熱

當歸

生地 熟地 黃芩 黃連 黃柏等分 黃耆加倍 右水煎服凡止汗方內俱加浮麥大棗

麥門冬湯是證 治漏氣因上焦傷風開其腠理上焦之氣慄慄滑疾遇開即出經氣失道邪氣內著故有

麥冬 生蘆根 竹茹 白朮各五錢 茯苓各二人 陳皮 葳蕤各三

右九味每服四錢薑五片陳米一撮煎熟服之不論冬夏頭汗自出謂之漏風俗名蒸籠頭

二腎散 治積塊進飲食

橘紅一片甘草四兩鹽五錢 右以水煮爛曬乾為末淡鹽湯下有塊加薑黃半兩同煎藥煮氣滯

加香附二兩氣虛加沉香半兩另入噤口痢加蓮肉二兩

逍遙散治肝家血虛火旺頭痛目眩頰赤口苦倦怠煩渴抑鬱不樂兩肋作痛寒熱小腹重墜婦人

經水不調脉弦大而虛

芍藥酒炒當歸 白朮炒 茯苓 甘草炙 柴胡各二

加煨薑三片薄荷少許煎服此疎通肝脾之方 本方加丹皮梔子即加味逍遙散

平胃散治濕浮於內脾胃不能剋制有積飲痞滿中滿者

蒼朮五斤米泔洗 陳皮去白 厚樸各三斤 甘草三十兩炙 右為末每服二錢薑湯下日三服或水煎每服

五錢 如小便赤澀加茯苓澤瀉米穀不化飲食傷多加枳殼胃中氣不快心下痞氣加枳殼木香心

下痞悶腹脹者加厚朴甘草減半過夏加炒黃芩過雨水濕潤時加茯苓澤瀉如有痰涎加半夏陳皮

欬嗽飲食減少脉細加當歸黃耆脉洪大緩加黃芩黃連大便秘加大黃三錢芒硝三錢先嚼熟炒桃

仁爛以藥送下本方加皂莢即皂莢平胃丸治食積

五苓散治瘦人臍下有悸吐涎沫而煩眩此水也此方主之此乃散方近人用以作湯往往誤效

澤瀉一兩 分猪苓去皮白朮各三茯苓各三桂二右五味為末白飲服方寸匕日三服多飲暖水

汗出愈傷寒論以此方治太陽表裏未清之症所謂表裏者經與府也故此方為利膀胱水道之主藥

二陳湯治肥盛之人濕痰為患喘嗽脹滿

半夏製茯苓各三陳皮二錢甘草一錢右四味加薑三片水煎服

枳朮丸治痞積消食強胃全匱名枳朮湯治心中堅大如盤

枳實一兩白朮二兩右用荷葉裏燒飯為丸桐子大每服五十九丸加木香砂仁即香砂枳朮丸

全匱張懷古變其法成丸

瀉黃散治脾胃伏火口燥唇乾口瘡口臭煩渴

藿香七錢山梔一兩甘草二兩防風四兩右四味同蜜酒炒為末每二錢煎服其妙在酒炒

保和丸治食積酒積

山楂二兩半夏薑製橘紅神曲麥芽茯苓連翹各一萊菔子炒黃連各半

右為末水丸加白朮二兩名大安丸此治脾胃濕火氣阻之方

加減思食丸治脾胃俱虛水穀不化胸膈痞悶腹脇時脹食減嗜臥口苦無味虛羸少氣胸中有寒飲食不下反胃惡心及病後心虛不勝穀氣食不服宜服之

神曲炒黃麥芽炒黃烏梅四兩乾木瓜半兩白茯苓甘草右為末蜜丸櫻桃大每

服一丸細嚼白湯送下如渴時嚙化一丸此收納胃氣之方用烏梅木瓜甚巧

越鞠湯丸治一切濕痰食火氣血諸鬱

蒼朮撫芎神曲各二山梔仁各一右以水煎服或作丸菜豆大每服百丸白

香附

滾湯下

四磨飲治七情傷感上氣喘急胸膈不快妨悶不食

人參

檀柳

沉香

天台烏藥

右四味各濃磨水取七分煎三五沸空心溫服

濃汁使藥存留

胸中不即下達亦古製方之法也

妙香丸

治時疾傷寒解五毒治潮熱積熱及小兒驚癇百病

巴豆

三百十五粒去殼心膜炒熱研如粉散巴豆木多宜斟酌減牛黃

龍腦

膩粉

麝香

研各

三兩辰砂

研飛

金箔

研十片

右合研勻煉黃蠟六兩入白蜜三分同煉勻為丸每兩作三十九丸如治潮熱積熱傷寒結胸發黃狂走

躁熱口乾面赤大小便不通大黃甘草湯下一丸毒刺下血黃連湯調膩粉少許如患酒毒食毒茶

毒氣毒風痰伏痞吐逆等證並用膩粉龍腦米飲下中毒吐血悶亂煩躁欲死者用生人血下立愈小

兒百病驚癇急慢驚風涎潮搐搦用龍腦膩粉蜜湯下菜豆大二丸諸積食積煩赤煩躁睡臥不寧驚

哭瀉痢並用金銀薄荷湯下更量歲數加減如男婦因病傷寒時疾陰陽氣結伏毒氣胃中喘燥眼

赤潮發經七八日至半月日未安醫所不明證候脈息交亂者可服一丸或分作三丸亦可並用龍腦

膩粉米飲調下一服取轉下一切惡毒並藥丸瀉下如要藥即行用鍼刺一孔冷水浸少時服之其

效更速凡用蠟丸之藥既不可化開服則三分一丸之大丸不能下者宜作一分一丸之小丸每服三丸為要

藿香正氣散治外受四時不正之氣內停飲食頭痛寒熱或霍亂吐泄或作瘧疾

厚朴

陳皮

桔梗

半夏

各二兩

甘草

一兩

大腹皮

換檀柳亦可

白芷

茯苓

蘇葉

各三兩

藿香三兩

右十味加薑棗水煎熱服此方可治時疫

天水散

河間一名益元散一名六一散

治夏時中暑熱傷元氣內外俱熱無氣以動煩渴欲飲腸胃枯涸者又能催生

下乳積聚水。夏後重暑注下者宜之。

桂府滑石兩甘草一兩辰砂三錢

右為細末新汲水一碗調服三錢清利清涼通達水道而不傷陰所以為佳

二氣丹

治內虛裏寒胸膈滿痛泄利無度嘔吐自汗小便不禁陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰虛霍亂轉筋久下冷痢少氣羸困一切虛寒痼冷

肉桂 硫黃細研各二錢半乾薑二錢硃砂各二錢黑附子製五錢

右為末麵糊丸桐子大每服三十

丸

艾湯或鹽湯下此治下焦無陽極寒犯腎之症

瀉白散錢治肺熱咳嗽

桑皮炒地骨皮各一兩甘草五錢

右為末每服一二錢入粳米百粒水煎此方能治肺中之飲

三黃湯林事

治三焦實熱一切有餘火症大便秘結者

黃芩 大黃 黃連各等

右三味水煎服

涼膈散

治心火上盛中焦燥鬱煩躁口渴目赤頭眩口瘡唇裂吐血衄血大小便秘諸風癰癤發斑發狂及小兒驚風痘瘡黑陷

連翹四兩大黃酒浸芒硝 甘草略黃芩酒炒薄荷 梔子各一兩

右為末每服三錢加竹

四物二連湯元

治血虛五心煩熱書則明夜則發熱

當歸 白芍炒生地略川芎七分黃連五分胡黃連三分

右六味水煎服血中有實熱

左金丸

治肝藏火實左脇作痛

黃連六兩吳茱萸一兩

右為末作丸吳茱萸神景用以治嘔逆吐涎等證癰痛亦便飲為宜也而臨者須知此方亦不專治左脇

葉生此清中上二焦之火即調胃承氣如藥風清火之品也

左關室軌覽

卷一

通治方

八

龍膽瀉肝湯方 治脇痛口苦耳龍耳腫初起陰濕熱癰陰腫白濁漫血

龍膽酒炒黃芩炒 梔子酒炒澤瀉一錢木通 車前子各五分當歸二分炒柴胡一錢甘草

生地酒炒各 右十味水煎服此藥中上藥之

甘露飲方 治丈夫小兒胃中客熱牙宣齒爛目赤欲閉饑不欲食及目赤腫痛口瘡咽腫瘡疹已發未

發又療脾胃濕熱醉飽房勞黃疸腹滿或時身熱並宜服之

枇杷葉 熟地 天冬 枳殼 茵陳 生地 麥冬 石斛 甘草炙

黃芩各等 右為末母二錢水一盞煎七分去滓食後臨臥溫服本方去麥冬加犀角名加減甘

露飲此乃以散

清心蓮子飲方 治心虛有熱小便赤澀

黃芩 麥門冬去心地骨皮 甘草炙 車前子各半石蓮肉去心白茯苓去皮黃耆炙

人參各半 右剉散每三錢另用麥冬十粒水煎八分水中沉冷空心服發熱加柴胡薄荷亦以散

瀉熱梔子煎方 治腸府實熱精神不守

梔子二十枚竹茹一兩香豉六合大青 橘略二赤蜜三合 右六味以水六升煮取一升七合去

滓下蜜再微煎二三沸分再服

大順散方 治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分霍亂嘔吐臟腑不調

甘草三十斤乾薑 杏仁去皮肉桂各四分 右先將甘草用白砂糖炒及八分黃熟次入乾薑

同炒令薑裂次入杏仁又同炒候不作聲為度篩淨後入肉桂一處搗為散每服二錢水煎溫服如煩

躁并花水調下不拘時沸湯調亦得此治暑天內傷冷飲之症非治暑也又甘草多於諸藥八倍亦非

意何居其方本不足取而後之庸醫竟以此

十精丸又名保真丸

免絲子

藥精鎮心療驚

酒浸一宿

石斛

金銀者

鹿茸

肉從容

酒浸一宿

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

酒浸一宿

右十味

等分

隨四季

各加

分兩

為末

煉蜜丸

梧桐子

大空心

溫酒

或鹽湯

下二十五粒

至三十粒忌牛肉生葱

此世所謂丹藥也溫平補益

成煉鍾乳粉千金

主五勞七傷

效逆上

氣治寒嗽

通音聲

明目益精

安五臟通

百即利九竅

下乳汁益

氣補虛

療脚弱

冷痰下焦傷竭

鍾乳不拘

右取韶州鍾乳

顏色明淨

光澤者

不拘多少

置鍾乳於金銀器中

即以火鑪著水

沉金

銀器於鑪中煮之

常令如魚眼

沸水減即添薄乳

三日三夜粗厚管者

如疑生更煮滿十日

最佳

出金銀器中

更著清水

更煮經半日許

即出之

水色清不變則止

即於磁鉢

中用玉錘著水研之

每日著水攪令勻

勿使著錘鉢

勿使纖塵入內

研覺乾濕即更添水

常令如稀米

泔狀乳細者

皆浮在上

粗者沉在下

復繞鉢鉢四邊研之

狀若乳汁

研指上如書中白魚膩

即成澄取

曝乾每服秤半兩

分為三服用溫酒調下

空腹服更量病輕重加減服之亦可和為丸服之

此鎮心聖藥

唐人之最

王霜圓局

治真氣虛驚

下焦傷竭

膈腹弦急

腰脚痠痛

精神困倦

面色枯槁

或亡血盜汗

遺瀝失精

二

便滑數

肌消陽痿久服續骨

白龍骨

一斤細搗

研水飛三次

腰乾用黑

牡蠣

成粉

紫稍花

如無以木賊

牛膝

酒浸炙

磁石

七次

通治方

卷一

通治方

通治方

通治方

通治方

通治方

通治方

通治方

通治方

通治方

通治方

通治方

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

紫巴戟穿心澤瀉酒浸一宿石斛炙硃砂研飛肉苁蓉去皮酒浸一宿茴香微炒肉桂去皮各免絲

子酒浸一伏時鹿茸半兩酒浸一伏韭子微炒天雄半兩酒浸七日掘一地坑以炭燒赤連去火令

以盆合土攤之經宿從取出去皮右為細末煉酒蜜各半和丸如桐子大每服三十丸空心晚食前溫酒下按此

精納氣野中陽虛者最宜亦丹藥也

礞石滾痰丸善主論治實熱老痰之峻劑虛寒者不可用

黃芩 大黃酒蒸各礞石一兩煅消煨過沉香五錢右四味為細末水丸川椒大量入大小用

之用溫水一口送過咽即仰臥令藥徐徐而下半日不可飲食勿起身行動言語待藥氣自胃口漸下

二腸然後動作飲食服後喉間稠粘壅滯不快此藥力相攻故痰氣從上也少頃藥力至而漸逐惡物

入腹下腸效如響應下結痰之主方

黑錫丹治脾元久冷上實下虛胸中痰飲或上攻頭目及奔豚上氣兩脅膨脹並陰陽氣不升降五

種水氣脚氣上攻或孕暴中風痰潮上膈等症

沉香 附子 胡蘆巴 肉桂各半茴香 破故紙 肉豆蔻 金鈴子

木香略黑錫與黑錫結砂硫黃子各三兩右為末同研酒煮麵糊為丸梧子大陰乾以布袋擦令光

瑩每服四十九薑湯下此鎮納上越之陽氣為醫家必備之要藥

龍腦雞蘇丸治上焦熱除煩解勞去肺熱咳血血熱驚悸脾胃熱口甘吐血肝膽熱泣出口苦腎熱

神志不定上而酒毒膈熱消渴下而血滯五淋血崩

薄荷一斤生地另為末黃芩 新蒲黃炒麥冬 阿膠炒人參俱為木通 銀柴胡各二

通沸湯浸一日夜絞汁甘草半兩黃連一兩右為末好蜜二斤先煎一二沸然後下生地末不住手攪時加

木通葉胡汁慢火熬膏勿令大緊膏成後加藥末和丸豌豆大每服二十九白湯下此方燥虛勞虛
煩梔子湯下肺熱黃芩湯下心熱悸動恍惚人參湯下衄血吐血來冬湯下肝熱防風湯下時熱黃精
湯下以上並食後臨臥服治五淋及婦人漏下車前湯下痰嗽者生薑湯下室中痛者蒲黃滑石水一
鍾調下氣逆橘皮湯下室女虛勞其熱潮作柴胡人參湯下妙生地末不若鮮者一斤同蜜熬成膏尤
薄荷太多宜減十分之九起製方之人所用薄荷乃他處之薄荷非蘇州之
真龍腦也真龍腦芳烈透腦發洩大遇反有奇效故醫者不可不知蘇州之

至寶丹方

治中惡氣絕中風不語中諸物毒熱疫煩躁氣喘吐逆難產悶亂死胎不下以上並用童便

一合生薑自然汁三五滴和溫化下三九至五九神效又治肝肺積熱嘔吐和氣攻心大腸風秘神魂
恍惚頭目昏眩口乾不眠傷寒住語並治之

生烏犀屑

生玳瑁屑

琥珀屑

硃砂研

雄黃研

龍腦

麝香研

各半黃

安息香

一兩半為末酒研飛淨一

銀箔金箔

研細為末

右將生犀玳瑁為細末入餘藥研勻將安

息香膏重湯煮凝成後入諸藥中和搗成餅丸如桐子大用人參湯化下三九至五九又治小兒諸癩
急驚心熱卒中客忤不得眠煩躁風涎搐搦母一歲兒服二九人參湯下本事方中多人參南星天竺

黃安神定魂必備之方真神丹也

蘇合香丸方

瘧傳屍膏瘧瘧肺癰疰忤逆氣卒心痛霍亂吐利時氣瘴瘧赤白暴利瘀血口閉疰癘

丁腫驚癇小兒吐乳大人狐狸等疾

蘇合香油

五錢入安

安息香

一兩另為末用無

丁香

青木香

白檀香

沉香

華撥

香附子

訶子

烏犀屑

硃砂水

薑漆香

片腦

麝香

右為細末入安

息香膏煉蜜和劑圓如芡實大每四九空心用湯化下溫酒下亦得此方神效

瓊玉膏

生方

治虛勞乾咳

生地黃

四斤若取鮮生汁須用十斤

白茯苓十二

白蜜二斤

人參六兩

右以地黃汁同蜜熬用

絹濾過

將參茯苓細末入前汁和勻以磁瓶用綿紙十數層加著葉封瓶口入砂鍋內以長流水沒瓶頸桑柴火煮三晝夜取出換紙紮口以蠟封固罈井中一日取起仍煮半日湯調服此方別本製法各

一方按乾淮生地四斤浸透可取自然汁一斤若酒地則十斤祇取自

然汁一斤須三十斤方可配諸藥故膠合之法當隨時隨地變通也

大活絡丹聖

治一切中風癱瘓痿痺癱瘓流注跌撲損傷小兒驚癇婦人停經

白蛇

烏梢蛇

威靈仙

兩頭尖

草烏

天麻根

全蝎

首烏

水浸

龜板炙

麻黃

貫仲

炙草

羌活

官桂

藿香

烏藥

黃連

熟地

大黃

木香

沉香

細辛

赤芍

沒藥

丁香

乳香

天南星

黃蘗

青皮

骨碎補

白朮

白朮

安息香

酒熱

黑附子

香附

元參

白朮

防風

葛根

虎脛骨

炙

當歸

各一兩

地龍

犀角

麝香

方研

松脂

各五兩

牛黃

研片

腦

蜜丸

如桂圓核大

金泊為衣

陳酒送下

治痰癰

惡風熱毒瘡

血入於經絡

非此方不能通達

凡治皮膚諸大

乃治

兼人實邪

方不難用也

紫雪

方局

療脚氣口中生瘡

狂易吐走瘡瘡毒屬

卒死溫瘧

五尸五注心腹諸疾

疔痛及解諸熱毒藥

邪

熱

熱

子黃等症并解蠱毒

鬼魅野道熱毒

又治小兒驚癇

百病

黃金

一百兩

寒水石

礞石

犀角

犀角屑

青木香

沉香

丁香

元參

升麻

各一

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

藥

甘草^{八兩}以上入煎藥汁中。再煮取一斗五升。去渣入下藥。朴硝^{十斤}硝石^{四斤}二味入煎藥汁

中。微火上煎。柳木^{燒攪}不住手。候有七升。投在木盆中。半日欲凝入下藥。麝香^{當門子}^{一兩二錢半}

硃砂^{三兩}上藥入煎藥中。攪調令勻。磁器收。藏藥成霜雪紫色。水調下。^{按二硝太多。當只用十分之一。則藥力方厚。丁香用二兩。}

^{余所合者。皆然。方中黃金百兩。以飛金一萬。頁代之尤妙。和火毒火穿。經入臟無藥可治。此能消解其毒如神。}

解毒萬病丹^{一名紫金錠}治一切藥毒。拔子鼠莽。惡菌。疫死牛馬。河豚等毒。及時行瘟。疫山嵐瘴瘧。纏喉風。

痺黃疸。赤眼瘡。癰熱毒。上攻。或自縊溺。水打撲傷損。癰疽發背。魚臍瘡。腫。百蟲蛇犬所傷。男子婦人。癩


邪狂。走。鬼胎鬼。再宜服之。

山茨菰^{去皮洗淨}川文蛤^{一名五格。子槌破。洗刮內。梓二兩。}千金子^{去殼用紙包裹。換紙研數十次。去盡油。無油成霜。二兩。}麝香^{細研盡}

紅芽大戟^{洗焙}右各研細末。和勻。以糯米粥為劑。每料分作四十粒。於端午七夕重陽。合如欲急

用。辰日亦得。於木臼中杵數百下。不得令婦人孝服人。不具手足人。及雞犬之類。見之。^{此秘藥中之第一奇不可思議。或入如。}

^{硃砂雄黃各五錢尤效。}



H87378L

1907

V.5